

Weltneuheit!

joke präsentiert die neue Generation zum Schleifen, Polieren und Fräsen.

Handstücke & Motoren
herstellerübergreifend
kompatibel

weltweit
höchste
Spannkraft

weiterentwickelte
Handstücke

30 % mehr
Leistung

höchste Rund-
laufgenauigkeit

Ein- und Ausschalter
am Motor

angelehnt
an IP 54

20 % höhere
Enddrehzahl

100 %

Made in GERMANY



joke

Das neue ENESKAmicro

Die Fakten auf den Punkt gebracht

- **abwärts kompatibel** mit allen Handstücken & Motoren aus dem joke-Lieferprogramm
- kombinierbar **mit allen marktgängigen Handstücken & Motoren anderer Hersteller**
- bis zu **60.000 Umdrehungen pro Minute, 20 % mehr als bisher**
- **Touch**bedienung auf hochwertigem Glasdisplay kombiniert mit einem Drehregler inklusive fühlbarem Widerstand
- bereits vorgenommene Einstellungen **speicherbar**

Die neu entwickelte Handstück-Generation garantiert

- **höhere Durchzugskraft** mit 30 % mehr Leistung
- **weniger Vibration**
- **keine Verschiebung Ihrer Fräser** auch bei 60.000 U/min., durch 50 % mehr Spannkraft
- das Bearbeiten von **versteckten Ecken** durch eine neu entwickelte XL-Achse
- **sauberste, wiederholbare Ergebnisse** durch eine besonders exakte Rundlaufgenauigkeit
- **einfache Bedienung** durch Ein- und Ausschalter am Motor





„Eine unserer Zielvorgaben war, dass sich die Handstücke und Mikromotoren **verschiedenster** Hersteller mit den neuen Geräten steuern lassen. Die Entwicklung einer neuen Handstückgeneration, aufgrund **spezieller Kundenanforderungen wie beispielsweise eine hohe Drehzahl, enorme Spannkraft oder auch eine längere Achse**, waren eine Herausforderung!


Doch nun haben wir ein Ergebnis, dass sogar den Druckluftgeräten am Markt Konkurrenz macht.“

Jürgen Meyer,
 Produktmanager bei joke



ENESKAmicro Systemübersicht

Neu!



ENESKAmicro Systemübersicht

Neu!

Kompatibles ENESKAmicro System

Unser ENESKAmicro System ist kompatibel mit Ihrem ENESKA 3-2 oder ENESKA 4-1.

Sie benötigen lediglich ein neues Motorkabel und schon können Ihre Motoren, Handstücke und Spannzangen weiter zum Einsatz kommen.

i **+** Handstücke haben unterschiedliche Verbindungen – viele Artikel benötigen einen dieser Anschlüsse!
- **Für Fragen sprechen Sie uns an!**



Steereinheit 600 ENESKAmicro
 Best.-Nr. 0 011 201



Steereinheit 450 ENESKAmicro
 Best.-Nr. 0 011 001

Alle Handstücke der ENESKA 3-Serie siehe Seite 6!



Mikromotor JENK-410S
 Best.-Nr. 0 007 505



Motorkabel JENK-410S/EM 1,6 m
 Best.-Nr. 0 011 502



Mikromotor JENK-250T
 Best.-Nr. 0 007 525



Motorkabel JENK-250T/EM 1,6 m
 Best.-Nr. 0 011 501



Alle Handstücke der ENESKA 4-1-Serie siehe Seite 7!



Bürstenloser Mikromotor JBM 50 S
 Best.-Nr. 0 008 803



Motorkabel JBM 50 S/EM
 Best.-Nr. 0 011 503



Bürstenloser Mikromotor JBM 50 HT
 Best.-Nr. 0 008 806



Motorkabel JBM 50 HT/EM
 Best.-Nr. 0 011 504



Auch der Fremdmotor „Marathon“ kann an das ENESKAmicro angeschlossen werden.



Motorkabel SDE-BH60/EM 1,4 m
 Best.-Nr. 0 011 505



Anwendungsbeispiele

ENESKA 3-2 mit dem ENESKAmicro Systemübersicht

Handstücke haben unterschiedliche Verbindungen – alle Artikel auf dieser Seite benötigen diesen Anschluss!

- Schnellspann-Handstück JIR 310**
Best.-Nr. 0 007 515
Spannzangen-Typ CHH
- Schnellspann-Handstück JIH 300**
Best.-Nr. 0 009 150
Spannzangen-Typ CHH
- Handstück JBMH 300 N**
Best.-Nr. 0 009 350
Spannzangen-Typ CHM
- Miniatur-Winkel-Handstück JMFC 300 M**
Best.-Nr. 0 009 511
Spannzangen-Typ K-253
- Miniatur-Winkel-Handstück JMFC 300 S**
Best.-Nr. 0 009 512
Spannzangen-Typ K-252
- Winkel-Handstück JKC 345**
Best.-Nr. 0 009 200
Spannzangen-Typ CHC
- Winkel-Handstück JIC 390**
Best.-Nr. 0 009 250
Spannzangen-Typ CHC
- Handstück JHG 210**
Best.-Nr. 0 007 650
Spannzangen-Typ CHG


- Steuereinheit 600 ENESKAmicro**
Best.-Nr. 0 011 201
- Steuereinheit 450 ENESKAmicro**
Best.-Nr. 0 011 001
- Motorkabel S 1,8 m**
Best.-Nr. 0 011 302
- Motorkabel S 3 m**
Best.-Nr. 0 011 303
- ENESKAmicro Motor SE3 mit ENESKA 3 (-) Anschluss ohne Motorkabel**
Best.-Nr. 0 011 301
- Reduziergetriebe JRG 01 4:1**
Best.-Nr. 0 009 500
- Verlängerung JCN 01 50 mm**
Best.-Nr. 0 009 505
- Mikromotor JENK-410S**
Best.-Nr. 0 007 505
- Mikromotor JENK-250T**
Best.-Nr. 0 007 525
- Motorkabel JENK-410S/EM 1,6 m**
Best.-Nr. 0 011 502
- Motorkabel JENK-250T/EM 1,6 m**
Best.-Nr. 0 011 501

- Handfeilmaschine DIPROFIL® FPT/NR, Mark II**
Best.-Nr. 0 005 203-N
- Handfeilmaschine JFMM 3**
Best.-Nr. 0 005 400
- DIPROFIL® Mini-Handfeilmaschinen FMR/N 5** Best.-Nr. 0 001 203
- FMR/N 10** Best.-Nr. 0 001 214
- FMR/N 15** Best.-Nr. 0 001 218
- DIPROFIL® Querhub-Handstück FMV/N**
Best.-Nr. 0 001 210
- Mini-Handfeilmaschine JN 38**
Best.-Nr. 0 001 401
- Bandschleifer JBS 100**
Best.-Nr. 0 009 950



Handstücke haben unterschiedliche Verbindungen – alle Artikel auf dieser Seite benötigen diesen Anschluss!

ENESKA 4-1 mit dem ENESKAmicro Systemübersicht



Steuereinheit 600 ENESKAmicro
Best.-Nr. 0 011 201

Steuereinheit 450 ENESKAmicro
Best.-Nr. 0 011 001

Neu!
Motorkabel S 1,8 m Best.-Nr. 0 011 302
Motorkabel S 3 m Best.-Nr. 0 011 303

Neu!
ENESKAmicro Motor SE4 mit ENESKA 4 (+) Anschluss ohne Motorkabel
Best.-Nr. 0 011 311

Neu!
Motorkabel JBM 50 S/EM Best.-Nr. 0 011 503

Bürstenloser Mikromotor JBM 50 S
Best.-Nr. 0 008 803

Neu!
Motorkabel JBM 50 HT/EM Best.-Nr. 0 011 504
Bürstenloser Mikromotor JBM 50 HT
Best.-Nr. 0 008 806

Mini-Handfeilmaschinen DIPROFIL®
FMR/E 5 Best.-Nr. 0 001 207
FMR/E 10 Best.-Nr. 0 001 215
FMR/E 15 Best.-Nr. 0 001 209

Querhub-Handstück DIPROFIL® FMV/E
Best.-Nr. 0 001 212

Reduziergetriebe JERG 01 B
Best.-Nr. 0 009 806

Adapter JECN 01 T für ENESKA 3-1 Handstücke
Best.-Nr. 0 009 807

Mini-Handfeilmaschine JN 48
Best.-Nr. 0 001 403

Handfeilmaschine DIPROFIL® FPT/ER, Mark II
Best.-Nr. 0 005 204-N

Schnellspann-Handstück JEHR 500
Best.-Nr. 0 008 810
Spannzangen CHH

Handstück JEHR 400
Best.-Nr. 0 009 811
Spannzangen CHG

Winkel-Handstück JERA 270
Best.-Nr. 0 009 812
Spannzangen CHS

Winkel-Handstück JEK 300
Best.-Nr. 0 009 813
Spannzangen CHC

Neu!
Winkel-Handstück WE4-45
Best.-Nr. 0 011 335
Spannzangen CHC

Neu!
Winkel-Handstück WE4-90
Best.-Nr. 0 011 330
Spannzangen CHC

Winkel-Handstück JERA 270 S
Best.-Nr. 0 008 813
Spannzangen GH



Handfeilmaschine JFMM 4
Best.-Nr. 0 005 300

Bandschleifer JBS 400
Best.-Nr. 0 008 850

ENESKAmicro



Die Funktionen im Überblick • Steuereinheit



Neu!



ENESKAmicro 600 Steuergerät	Bestell-Nr	Preis
 <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Drehzahlregelung bis max. 60.000 1/min • Drehzahlbegrenzung durch Potentiometer • Digitale Drehzahlanzeige • Anschluss für 2 Motoren BLDC und 1 Motor AC • Motorerkennung • "Speed Memory"-Taste • Links-, Rechtslauf • Anschluss für Fußregler <p style="margin-top: 10px;">Gewicht 2,4 kg Abmessungen (B x H x T) 135 x 235 x 200 mm Anschluss 90-240 V, 50-60 Hz</p>	0 011 201	1.383,00
 <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Drehzahlregelung bis max. 45.000 1/min • Drehzahlbegrenzung durch Potentiometer • Digitale Drehzahlanzeige • Anschluss für 2 Motoren BLDC • Motorerkennung • "Speed Memory"-Taste • Links-, Rechtslauf • Anschluss für Fußregler <p style="margin-top: 10px;">Gewicht 2,4 kg Abmessungen (B x H x T) 135 x 235 x 200 mm Anschluss 90-240 V, 50-60 Hz</p>		

ENESKAmicro Mikromotoren

Neu!

ENESKAmicro Motor SE3 mit ENESKA 3 (-) Anschluss		Bestell-Nr	Preis
  <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenloser Gleichstrommotor BLDC • Ein- und Ausschalter direkt am Mikromotor 	inkl. Motorkabel	0 011 300	691,00
	ohne Motorkabel	0 011 301	508,00
Motordrehzahl bis max. 50.000 1/min Leistung 7,8 N/cm ² bei 280 W Gewicht 0,245 kg, inkl. Motorkabel Abmessungen (D x L) Ø 24 x 115 mm			

ENESKAmicro Motor SE4 mit ENESKA 4 (+) Anschluss		Bestell-Nr	Preis
  <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenloser Gleichstrommotor BLDC • Ein- und Ausschalter direkt am Mikromotor 	inkl. Motorkabel	0 011 310	691,00
	ohne Motorkabel	0 011 311	508,00
Motordrehzahl bis max. 50.000 1/min Leistung 7,8 N/cm ² bei 280 W Gewicht 0,245 kg, inkl. Motorkabel Abmessungen (D x L) Ø 24 x 115 mm			




ENESKAmicro COMPACT SE, Motor inkl. Schnellspannkopf		Bestell-Nr	Preis
 <ul style="list-style-type: none"> • Mit Spannzange Ø 3 mm und Motorkabel 1,8 m • Bürstenloser Gleichstrommotor BLDC • Ein- und Ausschalter direkt am Mikromotor 		0 011 320	1.168,00
	Motordrehzahl bis max. 50.000 1/min Leistung 7,8 N/cm ² bei 280 W Gewicht 0,365 kg Abmessungen (D x L) Ø 30 x 170 mm Rundlaufgenauigkeit < +/- 0,01 mm Spannzangentyp EMA		



<i>passende Kabel</i>		Bestell-Nr	Preis
ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m		0 011 302	205,00
Zur Verbindung der Mikromotoren SE an die ENESKAmicro Steuergeräte			
ENESKAmicro Motorkabel S, 3,0 m		0 011 303	241,00
Zur Verbindung der Mikromotoren SE an die ENESKAmicro Steuergeräte			

ENESKAmicro COMPACT • Motor und Spannkopf in Einem

Neu!

ENESKAmicro COMPACT HT60, Motor inkl. Schnellspannkopf Power	Bestell-Nr	Preis
 <ul style="list-style-type: none"> • Mit Spannzange Ø 3 mm und Motorkabel 1,8 m • Bürstenloser Gleichstrommotor BLDC • Ein- und Ausschalter direkt am Mikromotor <p> Motordrehzahl max. 60.000 1/min Leistung 8,9 N/cm² bei 280 W Gewicht 0,4 kg Abmessungen (D x L) Ø 30 x 170 mm Rundlaufgenauigkeit < +/- 0,01 mm Spannzangentyp EMA </p>	0 011 400	1.084,00
 <ul style="list-style-type: none"> • Mit Spannzange Ø 3 mm und Motorkabel 1,8 m • Bürstenloser Gleichstrommotor BLDC • Ein- und Ausschalter direkt am Mikromotor • XL-Achse <p> Motordrehzahl bis 60.000 1/min, max. 50.000 1/min bei Kopf-Ø größer als 3 mm Leistung 8,9 N/cm² bei 280 W Gewicht 0,4 kg Abmessungen (D x L) Ø 30 x 200 mm Spannzangenachse Ø 8 x 30 mm (außerhalb des Gehäuses) Rundlaufgenauigkeit < +/- 0,01 mm Spannzangentyp EMA </p>	0 011 410	1.127,00
 <ul style="list-style-type: none"> • Mit Spannzange Ø 6 mm und Motorkabel 1,8 m • Bürstenloser Gleichstrommotor BLDC • Ein- und Ausschalter direkt am Mikromotor <p> Motordrehzahl bis 60.000 1/min Leistung 8,9 N/cm² bei 280 W Gewicht 0,475 kg Abmessungen (D x L) Ø 30 x 180 mm Rundlaufgenauigkeit < +/- 0,01 mm Spannzangentyp EMB </p>	0 011 420	986,00


passende Kabel
ENESKAmicro Motorkabel HT, 1,8 m

 Zur Verbindung der Mikromotoren HT
 an die ENESKAmicro Steuergeräte

ENESKAmicro Motorkabel HT, 3,0 m

 Zur Verbindung der Mikromotoren HT
 an die ENESKAmicro Steuergeräte

Bestell-Nr Preis


0 011 402 205,00


0 011 403 243,00

ENESKAmicro Handstücke




zum Anschluss an die Mikromotoren der Systeme ENESKAmicro und ENESKA 4 Serie

Neu!

ENESKAmicro Winkel-Handstück WE4-45			Bestell-Nr	Preis
	Spannzange	Typ CHC (Ø 3 mm im Lieferumfang)	0 011 335	515,00
	max Drehzahl	30.000 1/min, gleiche Drehrichtung		
	Rundlaufgenauigkeit	< +/- 0,01 mm		
	Maße	Ø 22 x 62 mm (ohne Gewinde)		
	Gewicht	65 g		

ENESKAmicro Winkel-Handstück WE4-90			Bestell-Nr	Preis
	Spannzange	Typ CHC (Ø 3 mm im Lieferumfang)	0 011 330	515,00
	max Drehzahl	30.000 1/min, Umkehr der Eingangsrichtung		
	Rundlaufgenauigkeit	< +/- 0,01 mm		
	Maße	Ø 22 x 62 mm (ohne Gewinde)		
	Gewicht	65 g		







ENESKAmicro Spannzangen

Spannzangen ENESKAmicro	Typ	für Handstück	Maße	Bestell-Nr	Preis
	CHC	JKC 345, JIC 390, WE4-45, WE4-90	Ø 1,6 mm	0 009 207	92,10
		JKC 345, JIC 390, WE4-45, WE4-90	Ø 2,35 mm	0 009 202	92,10
		JKC 345, JIC 390, WE4-45, WE4-90	Ø 3 mm	0 009 201	92,10
	EMA	COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 1,6 mm	0 011 411	112,40
		COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 2,35 mm	0 011 412	112,40
		COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 3,0 mm	0 011 413	112,40
		COMPACT SE, COMPACT HT60, COMPACT HT60-XL	Ø 1/8 "	0 011 414	112,40
	EMB	COMPACT HT60-D6	Ø 2,35 mm	0 011 422	90,00
		COMPACT HT60-D6	Ø 3,0 mm	0 011 423	90,00
		COMPACT HT60-D6	Ø 6,0 mm	0 011 426	90,00
		COMPACT HT60-D6	Ø 1/8 "	0 011 424	90,00

ENESKAmicro 600

Komplett-Sets • Zubehör

Neu!

ENESKAmicro 600 Set 2.1	Bestell-Nr	Preis
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 600 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 201) 1 x ENESKAmicro Motor SE3 mit ENESKA 3 (-) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 301) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß (Bestell-Nr. 0 011 109)</p>	0 011 200	1.938,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 600 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 201) 1 x ENESKAmicro Motor SE3 mit ENESKA 3 (-) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 301) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKA Schnellspann-Handstück JIR 310 (Bestell-Nr. 0 007 515) 1 x ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß (Bestell-Nr. 0 011 109)</p>	0 011 205	2.280,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 600 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 201) 1 x ENESKAmicro Motor SE4 mit ENESKA 4 (+) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 311) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß (Bestell-Nr. 0 011 109)</p>	0 011 210	1.938,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 600 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 201) 1 x ENESKAmicro Motor SE4 mit ENESKA 4 (+) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 311) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKA Schnellspann-Handstück JEHR 500 (Bestell-Nr. 0 008 810) 1 x ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß (Bestell-Nr. 0011109)</p>	0 011 215	2.480,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 600 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 201) 1 x ENESKAmicro Motor HT60/Schnellspannkopf Power (Bestell-Nr. 0 011 400) 1 x ENESKAmicro Motorkabel HT, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKAmicro Spannzange Typ EMA, Ø 3,0 mm (Bestell-Nr. 0 011 413) 1 x ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß (Bestell-Nr. 0 011 109)</p>	0 011 220	2.308,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 600 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 201) 1 x ENESKAmicro Motor HT60/Schnellspannkopf Power, XL-Achse (Bestell-Nr. 0 011 410) 1 x ENESKAmicro Motorkabel HT, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKAmicro Spannzange Typ EMA, Ø 3,0 mm (Bestell-Nr. 0 011 413) 1 x ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß (Bestell-Nr. 0 011 109)</p>	0 011 230	2.374,00

ENESKAmicro 450 Komplett-Sets

Neu!

ENESKAmicro 450 Set 1.1	Bestell-Nr	Preis
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 450 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 001) 1 x ENESKAmicro Motor SE3 mit ENESKA 3 (-) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 301) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302)</p>	0 011 000	1.746,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 450 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 001) 1 x ENESKAmicro Motor SE3 mit ENESKA 3 (-) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 301) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302) 1 x ENESKA Schnellspann-Handstück JIR 310 (Bestell-Nr. 0 007 515)</p>	0 011 005	2.103,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 450 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 001) 1 x ENESKAmicro Motor SE4 mit ENESKA 4 (+) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 311) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0 011 302)</p>	0 011 010	1.746,00
 <p>Das Set enthält folgende Komponenten: 1 x ENESKAmicro 450 Steuergerät (Bestell-Nr. 0 011 001) 1 x ENESKAmicro Motor SE4 mit ENESKA 4 (+) Anschluss (Bestell-Nr. 0 011 311) 1 x ENESKAmicro Motorkabel S, 1,8 m (Bestell-Nr. 0011302) 1 x ENESKA Schnellspann-Handstück JEHR 500 (Bestell-Nr. 0 008 810)</p>	0 011 015	2.229,00

ENESKAmicro passende Adapter und Kabel

Neu!

passende Adapter
Adapter ENESKA 3 Motorkabel

Bestell-Nr

Preis

0 006 203

39,20

Adapter zum Anschluss für ENESKA 3 Motorkabel an ENESKAmicro / joke 226 / Urawa / Diprofil / Gesswein Steuergeräte


Adapter ENESKA 3-1 Motorkabel
0 006 203-1

31,70

Adapter zum Anschluss für ENESKA 3-1 Motorkabel an ENESKAmicro / joke 226 / Urawa / Diprofil / Gesswein Steuergeräte


passende Kabel
ENESKAmicro Motorkabel JENK-250T/EM, 1,6 m

Bestell-Nr

Preis

0 011 501

250,00

Zur Verbindung der Mikromotoren JENK-250T an die ENESKAmicro Steuergeräte


ENESKAmicro Motorkabel JENK-410S/EM, 1,6 m
0 011 502

250,00

Zur Verbindung der Mikromotoren JENK-250T an die ENESKAmicro Steuergeräte


passende Kabel
ENESKAmicro Motorkabel JBM 50 S/EM, 1,5 m

Bestell-Nr

Preis

0 011 503

182,00

Zur Verbindung der Mikromotoren JBM 50 S an die ENESKAmicro Steuergeräte


ENESKAmicro Motorkabel JBM 50 HT/EM, 1,5 m
0 011 504

182,00

Zur Verbindung der Mikromotoren JBM 50 HT an die ENESKAmicro Steuergeräte


passende Kabel
ENESKAmicro Motorkabel SDE-BH60/EM, 1,4 m

Bestell-Nr

Preis





0 011 505

95,05

Zur Verbindung der Mikromotoren SDE-BH60 an die ENESKAmicro Steuergeräte



ENESKAmicro Zubehör *Neu!*

Zubehör für das System ENESKAmicro	Bestell-Nr	Preis
 <p>ENESKAmicro Fußregler zur komfortablen Steuerung per Fuß (Start/Stopp, Drehzahlregulierung), Kabellänge 2 m</p>	0 011 002	205,00
 <p>ENESKAmicro Handstückablage HT, weiß</p>	0 011 109	20,30
 <p>ENESKAmicro Handstückablage Standard, schwarz</p>	0 011 110	9,55
 <p>ENESKAmicro Verlängerungskabel, 2 m passend zu allen Motorkabeln der ENESKAmicro Serie</p>	0 011 401	52,80





Brillante Lösungen für perfekte Oberflächen

HATAG Handel und Technik AG

Rörswilstrasse 59

CH - 3065 Bolligen

Tel. +41 31 924 39 39

Fax +41 31 924 39 35

Mail hatag@hatag.ch

Web www.hatag.ch